


หมดแก้ว 360 องศา GLASS ROAD STUD


ข้อกำหนดและคุณสมบัติทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กำหนดแนวหรือแบ่งเขตถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้การสะท้อนแสงได้ดีสามารถเห็นได้ชัดเจนทั้งในกลางวัน กลางคืน และทุกสภาวะอากาศ

- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีให้เลือก 5 สี: สีเขียว สีขาว สีเหลือง สีแดง สีนํ้าเงิน
- สามารถรับน้ำหนักได้ 20-40 ตัน
- วัสดุ: แก้ว
- ชนิด: ครึ่งทรงกลม



Dimension




Features and specifications

Product is used to define a line or road area. To create safety for motorists by providing good reflectivity which can be seen clearly in the daytime, night and all weather conditions.


- Long service life
- Available in 5 colors: green, white, yellow, red, blue
- Compression strength: 20-40 tons
- Material: glass
- Shape: round top

Model	Color	Brand	Appearance	Compressive Strength	Height Pretruding	Diameter	Weight(g)	Pcs/Ctn
GS-01-G	Green	C-CON	Round Top	20-40 metric tons	25 mm	100 mm	530	36
GS-01-W	White	C-CON	Round Top	20-40 metric tons	25 mm	100 mm	530	36
GS-01-Y	Yellow	C-CON	Round Top	20-40 metric tons	25 mm	100 mm	530	36
GS-01-R	Rad	C-CON	Round Top	20-40 metric tons	25 mm	100 mm	530	36
GS-01-B	Blue	C-CON	Round Top	20-40 metric tons	25 mm	100 mm	530	36

หมุดแก้ว 360 องศา โซล่าเซลล์ LED SOLAR ROAD STUD



Dimension



ข้อกำหนดและคุณสมบัติทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กำหนดแนวหรือแบ่งเขตถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้การสะท้อนแสงได้ดี สามารถเห็นได้ชัดเจนทั้งในกลางวัน กลางคืน และทุกสภาวะอากาศ


Features and specifications

Product is used to define a line or road area. To create safety for motorists by providing good reflectivity which can be seen clearly in the daytime, night and all weather conditions.

Model		SS-01-G	SS-01-W	SS-01-Y	SS-01-R	SS-01-B
SPECIFICATION	Brand	C-CON				
	Appearance	Round Top				
	Diameter	100 mm.				
	Height	60 mm.				
	Weight	650 g				
	Working Temp	-20 •c - +80 •c				
	IP Class	IP 68				
SOLAR PANEL	Power	0.2 Watts				
	Voltage	2.5 V				
	Material	MonoCrystalline				
LED	Type	5 mm Ultrahigh brightness LEDs				
	Quantity	6 pcs				
	Color	Green	White	Yellow	Rad	Blue
	Flash	90 time per minute or steady				
	Visual Distance	>800				
	Shell	Tempered Glass				
	Battery Specification	Ni-Mh HT AA 1600 mAh 1.2 V				
	Packing size	29 x 14.5 x 38 CM, 20 pcs/ctn				

หมวดอลูมิเนียม

ALUMINUM ROAD STUD




ข้อกำหนดและคุณสมบัติทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กำหนดแนวหรือแบ่งเขตถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้การสะท้อนแสงได้ดี สามารถเห็นได้ชัดเจนทั้งในกลางวัน กลางคืน และทุกสภาวะอากาศ

- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีให้เลือก 3 สี: สีขาว สีเหลือง สีแดง
- สามารถรับน้ำหนักได้ 20-40 ตัน
- วัสดุ: อลูมิเนียม

Dimension



Features and specifications

Product is used to define a line or road area. To create safety for motorists by providing good reflectivity which can be seen clearly in the daytime, night and all weather conditions.

- Long service life
- Available in 3 colors: white, yellow, red
- Compression strength: 20-40 tons
- Material: Aluminum


Model	Color	Brand	pressure crack (Kpa)	Angle of measurement (degrees)	angle at which light hits	Luminous Intensity Coefficient (mcd/lux)
GS-01-W	White	C-CON	6,867.84	2	+20/-20	14.53/7.81
GS-01-Y	Yellow	C-CON	8,867.84	2	-20/-20	10.40/5.0
GS-01-R	Red	C-CON	6,867.84	2	+20/-20	9.57/5.07

หมวดลูมิเนียม โซล่าเซลล์ ALUMINUM SOLAR ROAD STUD




ข้อกำหนดและคุณสมบัติทั่วไป

- ตัวหลอดทำจากวัสดุ Aluminum Alloy และ Poly-crystalline ซึ่งมีความทนทานและแข็งแรงสูง
- สามารถรับน้ำหนัก ได้มากกว่า 20 ตัน
- มาพร้อมแท็บทึบสะท้อนแสง Acrylic Reflector ทั้ง 2 ด้าน เพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืน
- ตัวแกนกลางของหลอด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.
- ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด 1200 mAh
- อัตราการกระพริบ ประมาณ 180 ครั้ง/นาที
- สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
- สามารถทำงานได้ระหว่างอุณหภูมิ -20 ถึง 75 องศา
- สามารถช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชน บนท้องถนน ได้เป็นอย่างดี



Dimension



Features and specifications

- Materials: Aluminum Alloy and Poly-crystalline, which are durable and tough
- Compression strength: more than 20 tons
- Comes with Acrylic Reflectors on both sides to increase night vision
- Studs core diameter: 32mm
- Battery Capacity: Ni-MH 1200 mAh
- Blink rate Approx. 180 times/minute
- Can be seen in a distance.
- Operating temperature -20 to 75 °C
- It can help prevent and minimize accidents on the road as well.

Model	Color	NumberLED	Width	Length	Height
CST-01-G	Green	6	122 mm.	132 mm.	75 mm.
CST-01-W	White				
CST-01-Y	Yellow				
CST-01-R	Red				
CST-01-B	Blue				